

Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)



Inspection sous véhicule, dessus véhicule jusque 2mètres,
passages de roues, accès difficiles, châssis.

Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)

TECHDIGITALE.COM



Inspection Filtrage Véhicules

Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)



SPECIFICATIONS CAMERA HD SUR CHÂSSIS OMNIDIRECTIONNEL

Camera HD sur chassis omnidirectionnel	Optical Element	1/2.5 CMOS Sensor SONY
	Optical Total Pixels	5.0 Mega : 3200 (H) × 1800 (V)
	CMOS Sensor Size	5.6mm (H) × 3.14mm (V)
	LED lamps	16 pcs LED lamps high light
	Sensitivity	0.08Lux/F1.2
	Lens & View angle	3.6mm F1.2 (H) 120°
	HD Video Output Interface	FPD-LinkIII
	Wheels on the tray	Omni-directional wheel
	Dimension & Weight	37 x 46mm, 35g(only camera)
	Cable(5 Cores High-Speed Line)	Diameter: 4.0mm Length: 3meters

Angle de vue : 120° - 1/2.5 CMOS Sensor SONY

16 Led - HD 3200/1800

Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)

SPECIFICATION

CAMERA HD SUR FLEXIBLE



Mini camera HD montée sur flexible metal	Optical Element	1/3 CMOS Sensor
	Optical Total Pixels	5.0Mega: 3200 (H) × 1800 (V)
	CMOS Sensor Size	5.07mm (H) × 3.38mm (V)
	LED lamps	6 pcs LED lamps high light
	Sensitivity	0.2Lux/F1.2
	Lens & View angle	0.5mm F1.2 90 °
	HD Video Output Interface	FPD-LinkIII
	Dimension & Weight	18 x 28mm, 10g
	Cable(5Cores High-Speed Line)	Diameter: 4mm Length: 3meters
	Flexible pipe length	25cm soft metal pipe

Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)

SPECIFICATIONS BRAS TELESCOPIQUE



Bras télescope	Constriction Length: 58cm	Unfolded Length: 228cm
-----------------------	---------------------------	------------------------

TECHDIGITALE.COM



Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)

SPECIFICATIONS DVR | ECRAN 7" | Autonomie 8 heures

DVR 7" SCREEN	HD Video Output	HDMI: 1920* 1080; 1280*720
	Video Storage Pixels (16: 9)	HDMI: 1920* 1080; 1280*720
	Video Compression Format	H.264
	Video Storage	AVI
	HD Digital Video Input Interface	FPD-LinkIII
	Audio Frequency Range	20HZ-20KHz AAC
	Audio Compression Format	AAC
	Photo Format	JPG 5.0 MP: 3200 (H) ×1800 (V)
	Storage External SD card	TF card 1GB-64GB (incl 64Gb)
	Operating System	Windows & Mac OS
	Port	USB 2.0
	Language	Multiple
	Voltage	DC :7-24V USB DC:5V
	Current (Monitor mode)	600 mA
	Current (Video mode)	700 mA
	AC Adapter	DC 12V 1A
	Built-in Battery	Li-battery 5000mAh
	Record time	8 hours
	Dimension:	177mm x120mm x 20mm
	Sunshade	One-press open sunshade
Weight	350 g	

Ensemble 1 camera sur châssis | 1 Camera sur flexible |
DVR et écran antireflets (pare soleil)



- 1* Ecran 7" couleur DVR
- 1* Bras télescopique
- 1* Camera sur flexible
- 1* Châssis camera omnidirectionnel
- 1* Câble HDMI
- 1* Câble USB
- 1* Adaptateur
- 1* Carte SD 64Gb
- 1* Flight case ALU
- 1* Manuel d'utilisation

